



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл
Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл
Республика Марий Эл

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.12.ПЦ.01.015.E.000012.06.13

от 11.06.2013 г.

Продукция:

Грунт-эмаль по ржавчине. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-036-02955826-2011 "Грунт-эмаль по ржавчине". Технические условия. Изготовитель (производитель): Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Центральная, д.1 (Российская Федерация). Получатель: Открытое акционерное общество "Шелангерский химзавод "Сайвер", 425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. Центральная, д.1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раздел 5, подраздел II. Основные требования к лакокрасочным материалам).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования.

Предназначена для защиты и окраски стальных поверхностей, покрытых ржавчиной, металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" от 08.05.2013 г. № 6; протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" №725 от 08.05.2013 г, протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) от 18.04.2012 г. № 13718, протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике от 25.02.2013 г. № Н-95-Д-2013.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0160882

